


FICHA TÉCNICA

Prueba de vapor LEDS LUMINARIO DE INTERIOR



ESTLED-40W

Diseño innovador, Iluminación Homogénea, confort visual



CARACTERISTICAS

Modelo (s) ESTLED-40W/40 Nombre (s) Ontur Aplicación Comercial Material de la carcaza PC Terminado Gris Pantalla PC rayado Indice de Protección [IP] 65 Base (portalámpara) G5 Tipo de Lámpara TUBO LED DE 20 W x 2

PARAMETROS ELÉCTRICOS

Tensión Nominal [V~] 100-127 V ~ Consumo de potencia [W] 40 W Frecuencia Nominal [Hz] 60 Hz Consumo de Corriente [A] 0.40-0.31 A Factor de Potencia [f.p.] 8.0 Flujo luminoso [lm] 3 000 lm Temperatura de color [K] 4 000 K Color de Luz Blanco Frio Angulo de Apertura [°] 80 **IRC** 80 Temperatura de Operación -20~45 °C **Fuente** Driver integrado

BENEFICIOS:

Horas de vida [h] 25 000 h
Atenuable Si
Garantia 3 AÑOS
Certificacion NOM-003


NOTA:


Lampara Sugerida T5D120-LED/20W/40 Archivo IES SI

Lada sin costo 01 800 777 LITE

FOTOMETRÍA

*Ver instructivo de instalación





www.tecnolite.com.mx