


FICHA TÉCNICA

LUMINARIO DE EXTERIOR



H-925/B





CARACTERISTICAS

Modelo (s) H-925/B Nombre (s) Castelo

Aplicación Acento Luz de cortesía sin lámpara

Material de la carcazaAluminioTerminadoBlancoPantallaCristalBase (portalámpara)G4

Tipo de Lámpara No Incluye Lámpara

PARAMETROS ELÉCTRICOS

Tensión Nominal [V~] 100-240 V $^{\sim}$ / 12 V $^{\sim}$ Consumo de potencia [W] 20 W Frecuencia Nominal [Hz] 60 Hz Consumo de Corriente [A] 0.20 - 0.08 A Factor de Potencia [f.p.] NA Flujo luminoso [lm] NA Temperatura de color [K] NA Color de Luz NA Angulo de Apertura [°] NA **IRC** NA Temperatura de Operación 0 - 40 °C

BENEFICIOS:

 Horas de vida [h]
 NA

 Atenuable
 NA

 Garantia
 1 Año

 Certificacion
 NOM-064



Av. Dr. Angel Leaño No.401, Nave 2 Interior B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México

Lada sin costo 01 800 777 LITE

www.tecnolite.com.mx

Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V.